

Блок управления ШД
К537
ФОРМУЛЯР
АЛ2.598.634 ФО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
4 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	5
5 КОНСЕРВАЦИЯ	5
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6
8 ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
9 УЧЕТ РАБОТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШД К537	8
10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	8
11 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
12 ХРАНЕНИЕ	9
13 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	9
14 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШД К537 И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА.....	10
15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	10
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	11

14 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШД К537 И ВЕДЕНИЯ					Подп. и дата	
ФОРМУЛЯРА.....					10	
15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ					10	
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....					11	
					Инв. № дубл.	
					Взам. инв. №	
					Подп. и дата	
					Инв. № подл.	
					АЛ2.598.634 ФО	
					Изм	Лист
					№ докум.	Подп.
					Дата	
					Разраб.	Ткаченко
					Провер.	Павлов
					Зав. отд.	Губанов
					Н. конт	Мигунова
					Утверд.	Алдабаев
					Блок управления ШД	
					К537	
					Формуляр	
					Лит.	Лист
					01	2
					Листов	
					11	
					ЧАО «КОНСТАР»	

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Блок управления ШД К537 (далее по тексту К537) входит в состав устройства позиционного числового программного управления К531-02.

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с К537.

1.3 Все записи в формуляре производят только чернилами, отчетливо, аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие. Учет работы производят в часах.

1.7 Таблицу 1 заполняют на предприятии-изготовителе. Остальные таблицы заполняют во время эксплуатации К537.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Наименование: Блок управления ШД К537

2.2 Код: К537

2.3 Предприятие-изготовитель _____

2.4 Заводской номер _____

2.5 Дата изготовления _____

2.6 Согласно договора _____

2.7 Карта заказа _____

К537 предназначено для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (условия УХЛ4.1 по ГОСТ 15150).

Рабочая температура воздуха при эксплуатации - от 5 до плюс 55 °С.

Верхнее значение относительной влажности – 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЛ2.598.634 ФО					Лист
										3

4.1 Ресурс Блока управления ШД К537

(параметр, характеризующий наработку на отказ)

Указанный ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований, изложенных в "Руководстве по эксплуатации".

4.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие **Блок управления ШД К537**

АЛ2.598.634

No

4.2.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев.

4.2.3 Средний срок службы - **10 лет.**

Таблица 2

[illegible]

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.2.3 Средний срок службы - **10** лет.

5 КОНСЕРВАЦИЯ

Таблица 2

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АЛ2.598.634 ФО

Лист
5

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

6. 1 Блок управления ШД K537

наименование изделия		№
<u>АЛ2.598.634</u>		
обозначение	заводской номер	
упаковано _____		
наименование или код изготовителя		

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число		

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7. 1 Блок управления ШД K537

наименование изделия		№
<u>АЛ2.598.634</u>		
обозначение	заводской номер	

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

МП

_____	_____
личная подпись должностного лица, ответственного за приемку изделия	расшифровка подписи

год, месяц, число	

_____ линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП

_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число	

МП

_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число	

Заказчик
(при наличии)

Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.
Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №
Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЛ2.598.634 ФО	Лист
						6

8 ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

8.1 Прием и передача

Таблица 4

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

8.2 Сведения о закреплении K537 при эксплуатации

Таблица 5

Наименование изделия и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование), номер и дата		Примечание
		Закрепление	Открепление	
Блок управления ШД K537 АЛ2.598.634				

8.3 Транспортировать K537 любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта в условиях температуры окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °С и относительной влажности 100 % при 40 °С.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
-----	------	----------	-------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

АЛ2.598.634 ФО

Лист
7

9 УЧЕТ РАБОТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШД К537

Таблица 6

Дата	Цель работы	Время		Продол- житель- ность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		начала работы	оконча- ния ра- боты		после последнего ремонта	с начала эксплуа- тации		

10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 7

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименова- ние, номер и дата доку- мента)	Должность, фамилия и подпись		Примеча- ние
		после по- следнего ремонта	с начала эксплуа- тации		выполнив- шего работу	прове- рившего работу	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

11 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям и о принятых мерах по их устранению _____

11.2 Сведения о рекламациях

12 ХРАНЕНИЕ

Таблица 8

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

13 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШД К537 И ВЕДЕНИЯ
ФОРМУЛЯРА

Таблица 9

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка		Подпись	Отметка об устранении замечания и подпись
			по состоянию изделия	по ведению формуляра		

15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Таблица 10

Номер приложения	Наименование приложения	Местонахождения приложения

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЛ2.598.634 ФО	Лист
						10

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					Лист
					11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	